



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

Agnieszka Krupa

Urzędy i Instytucje wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Z.511.7.15.2026(4)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 013.10.2026 r. **drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń** u dzika, odstrzelonego w okolicy miejscowości **Konopki-Kolonie, gmina Grajewo**. Dane geograficzne 2 ogniska ASF to: N – 53.6709397, E – 22.4126790. Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w stadach świń a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia padłego dzika. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada:

- 1) Utrzymywać świny w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
- 2) Karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- 3) Stosować odzież ochronną;
- 4) Czyścić i dezynfekować narzędzie i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
- 5) Przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
- 6) Zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
- 7) Stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada.



Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.

Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczona paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075 z póź. zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świny domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin>

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie
Agnieszka Krupa
/podpis elektroniczny/

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Grajewo
2. Urząd Miasta Rajgród
3. Urząd Gminy Radziłów
4. Urząd Gminy Grajewo
5. Urząd Miasta Szczuczyn
6. Urząd Gminy Wąsosz
7. Starostwo Powiatowe w Grajewie – Centrum Zarządzania Kryzysowego
8. Urzędowi Lekarze Weterynarii z terenu powiatu grajewskiego
9. Biebrzański Park Narodowy
10. Koła Łowieckie z terenu powiatu grajewskiego

